

商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	2017/9/25	10	9	90%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因
1 鼎旺快餐	高麗菜	生菌數	1.0X10 ³	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
2	起司豬排	生菌數	4.0X10 ³	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
3 豐味食足	高麗菜	生菌數	1.0X10 ³	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
4	滷油豆腐	生菌數	1.0X10 ³	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
5 Mom's Touch	洋蔥圈	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
6	豬肉堡	生菌數	6.0X10 ⁴	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
7 Seeing 手搖飲	紅茶	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
8	冰塊	生菌數	9.0X10 ³	≤1.0x10 ²	CFU/g/ml	不合格	水塔、管路及製冰機請定期清潔和消毒 · 定期更換濾心。
		大腸桿菌群	未檢出	陰性	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
			陰性				
9 I'm 鬆餅	紅茶	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
10	巧克力鬆餅	生菌數	5.0X10 ¹	-	CFU/g/ml		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
		沙門氏菌	陰性	陰性	-		
11		生菌數		≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml		
		大腸桿菌群		≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌		陰性	CFU/g/ml		
		金黃色葡萄球菌		陰性	MPN/g/ml		
12		生菌數		≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml		
		大腸桿菌群		≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
		大腸桿菌		陰性	CFU/g/ml		

商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	2017/10/23	15	13	87%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因	
1 鼎旺快餐	玉米粒	生菌數	2.0X10 ³	-	CFU/g/ml	合格		其他(說明如下)
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
2	NA	生菌數		-	CFU/g/ml	合格		採生原料肉
		大腸桿菌群		≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌		陰性	CFU/g/ml			
3 慧味食足	小白菜	生菌數	8.0X10 ⁴	-	CFU/g/ml	不合格	請注意製作過程中所接觸器具及人員之衛生管理，以避免交叉污染。	其他(說明如下)
		大腸桿菌群	2.8X10 ³	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
4	NA	生菌數		-	CFU/g/ml	合格		採生原料肉
		大腸桿菌群		≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌		陰性	CFU/g/ml			
5 Mom's Touch	薯條	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
6	雞腿堡	生菌數	5.5X10 ³	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	4.4X10 ²	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
7 Seeing 手搖飲	青菜	生菌數	4.0X10 ²	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
8	冰塊	生菌數	2.0X10 ³	≤1.0x10 ²	CFU/g/ml	不合格	水塔、管路及製冰機請定期清潔和消毒，定期更換濾心。	
		大腸桿菌群	未檢出	陰性	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
9 I'm 鬆餅	四季春茶	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
10	蜂蜜鬆餅	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
11 Morning House	香雞堡	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
12	綠茶	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
13 小林師傅麵達人	炸香飽菇	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格		其他(說明如下)
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
14	NA	生菌數		-	CFU/g/ml	合格		採生原料肉
		大腸桿菌群		≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌		陰性	CFU/g/ml			
15 點鮮坊	泡菜蒸餃	生菌數	6.0X10 ²	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
16	抓餅	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
17 微微價格	黃金牛角	生菌數	4.0X10 ³	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
18	紅茶	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			



商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	2017/11/6	1	1	100%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因	
1	豐味食足 (複檢)	小白菜	生菌數	4.7x10 ²	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		

商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	2017/11/6	18	18	100%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因	
1	鼎旺快餐	高麗菜	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
2	溢源良雞翅排	高麗菜	生菌數	9.0×10^1	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
3	豐味食足	高麗菜	生菌數	3.0×10^1	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
4	雞丁	生菌數	2.0×10^1	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
5	Mom's Touch	烤肉堡	生菌數	1.0×10^1	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
6	爆米花餃	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
7	Seeing 手搖飲	紅茶	生菌數	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^4$	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
8	綠茶	生菌數	5.0×10^1	$\leq 1.0 \times 10^4$	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
9	I'm 鬆餅	紅茶	生菌數	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^4$	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
10	巧克力鬆餅	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
11	Morning House	牛肉蛋堡	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
12	紅茶	生菌數	1.2×10^2	$\leq 1.0 \times 10^4$	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
13	小林師傅糖 達人	鬆餅	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
14	炸四季豆	生菌數	1.0×10^1	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
15	點鮮坊	玉米濃湯	生菌數	1.9×10^2	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
16	湯包	生菌數	2.0×10^1	-	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
17	微微優格	波蘿牛角	生菌數	3.0×10^1	-	CFU/g/ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			
18	無糖豆漿	生菌數	6.0×10^1	$\leq 1.0 \times 10^4$	CFU/g/ml	合格		
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g/ml			
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml			

試驗報告

TEST REPORT

台南市新市區大營里7號 電話: (06)5991511 傳真: (06)5995214

7, TAYING VILLAGE, HSIN SHIH HSIANG, TAINAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C

TEL: (06)5991511 FAX: (06)5995214

報告編號(Sample No.): S1-171107-B-001

樣品名稱(Sample Name): 茶微RO水(11/07)

申請單位(Applicant): 純喫茶館

樣品編號(Code No.): S1-171107-B-001

接收日期(Date Received): 106.11.07

申請單位地址(Applicant Address): 台南市新市區大營里7號

檢驗日期(Date Tested): 106.11.07

樣品特性(Sample Character): 冷藏液態

報告日期(Issue Date): 106.11.13

測試項目 Item(s)	測試結果 Result(s)	測試方法 Test Method(s)	定量極限 LOQ
總生菌數	1.0×10 ¹ *	部授食字第 1021950329 號公告修正 / 102 年 9 月 6 日 食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗	10(CFU/mL)
大腸桿菌	陰性	部授食字第 1021951163 號公告修正 / 102 年 12 月 20 日 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗	3(MPN/ mL)
大腸桿菌群	陰性	部授食字第 1021950329 號公告修正 / 102 年 9 月 6 日 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗	3 (MPN/ mL)

-以下空白-

備註:

1. 本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責, 至若本產品之合法性, 仍應由主管機關依法判斷
 The analytical report is the test result issued by the testing institutions as requested by the consignor. Regarding to the legitimacy of the product, it shall be determined by the authorities according to the law.

2. 非經本實驗室書面同意, 本檢驗報告不得摘錄複製。

The report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

3. 本報告純屬通知用途, 不得轉做廣告、商業推銷或其他用途。

The contents of this report are for notice only, do not use these for advertising, sales promotion or other purpose.

4. 其他說明事項:

※ 產品製造日期: 20171107

※ 『◎』表示未經TAF認證

※ 『*』表示估計值

實驗室負責人
Laboratory Head



報告簽署人
Approval Signatory



統一企業股份有限公司 食品安全中心 新市品管課
 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. Food Safety Center SINSHIH Q.C. SECTION

試驗報告
 TEST REPORT

台南市新市區大營里7號 電話: (06)5991511 傳真: (06)5995214

7, TA YING VILLAGE, HSIN SHIH HSIANG, TAINAN HSE'N, TAIWAN, R.O.C

TEL (06)5991511 FAX (06)5995214

報告編號(Sample No.): S1-171107-B-002

樣品名稱(Sample Name): 茶滷冰塊(11/07)

申請單位(Applicant): 燒烤茶館

樣品編號(Code No.): S1-171107-B-002

接收日期(Date Received): 106.11.07

申請單位地址(Applicant Address): 台南市新市區大營里7號

檢驗日期(Date Tested): 106.11.07

樣品特性(Sample Character): 冷凍固態

報告日期(Issue Date): 106.11.13

測試項目 Item(s)	測試結果 Result(s)	測試方法 Test Method(s)	定量極限 LOQ
總生菌數	<10 ¹ *	部授食字第 1021950329 號公告修正 / 102 年 9 月 6 日 食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗	10(CFU/mL)
大腸桿菌	陰性	部授食字第 1021951163 號公告修正 / 102 年 12 月 20 日 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗	3(MPN/ mL)
大腸桿菌群	陰性	部授食字第 1021950329 號公告修正 / 102 年 9 月 6 日 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗	3 (MPN/ mL)

—以下空白

備註:

1. 本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責, 至若本產品之合法性, 仍應由主管機關依法判斷

The analytical report is the test result issued by the testing institutions as requested by the consignor. Regarding to the legitimacy of the product, it shall be determined by the authorities according to the law.

2. 非經本實驗室書面同意, 本檢驗報告不得摘錄複製。

The report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

3. 本報告純屬通知用途, 不得轉做廣告、商業推銷或其他用途。

The contents of this report are for notice only, do not use these for advertising, sales promotion or other purpose.

4. 其他說明事項:

※ 產品製造日期: 20171107

※ 「@」表示未經TAF認證

※ 「*」表示估計值

實驗室負責人
 Laboratory Head



報告簽署人
 Approval Signatory



商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	##### 2017/12/11	16	16	100%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因	
1	鼎旺快餐	NA	生菌數	-	CFU/g/ml		其他(說明如下)	
			大腸桿菌群	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml			
			大腸桿菌	陰性	CFU/g/ml			
2	檸檬雞排		生菌數	1.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	採生牛肉
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
3	豐味食足	大黃瓜	生菌數	3.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
4	豐味食足	炒豬肉片	生菌數	1.0X10 ³	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
5	Mom's Touch	薯條	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
6	Mom's Touch	年糕雞塊	生菌數	4.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
7	Seeing 手搖飲	青茶	生菌數	1.3X10 ²	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
8	Seeing 手搖飲	紅茶拿鐵	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
9	i'm 鬆餅	四季春	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
10	i'm 鬆餅	抹茶鬆餅	生菌數	5.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
11	Morning House	豬肉蛋堡	生菌數	1.0X10 ²	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
12	Morning House	綠茶	生菌數	2.0X10 ¹	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
13	小林師傅麵達人	雞排	生菌數	1.1X10 ²	-	CFU/g/ml	合格	其他(說明如下)
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
14	小林師傅麵達人	NA	生菌數	-	CFU/g/ml		採生牛肉	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³			CFU/g/ml
			大腸桿菌	陰性	陰性			CFU/g/ml
15	點鮮坊	玉米瘦肉粥	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
16	點鮮坊	蒸餃	生菌數	2.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
17	微微價格	黃金牛角	生菌數	1.8X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
18	微微價格	微甜豆漿	生菌數	4.0X10 ¹	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		

商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	2018/1/8	18	18	100%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因	
1	鼎旺快餐	炸醬排	生菌數	8.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
2	肉片	肉片	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
3	豐味食足	高麗菜	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
4	炸雞丁	炸雞丁	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
5	Mom's Touch	雞胸堡	生菌數	2.0X10 ²	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
6	熱奶茶	熱奶茶	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
7	Seeing 手搖飲	紅茶	生菌數	4.0X10 ³	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
8	綠茶	綠茶	生菌數	6.0X10 ¹	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
9	i'm 鬆餅	日月紅茶	生菌數	1.0X10 ¹	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
10	巧克力鬆餅	巧克力鬆餅	生菌數	5.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
11	Morning House	牛肉蛋堡	生菌數	4.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
12	紅茶	紅茶	生菌數	3.0X10 ¹	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
13	小林師傅麵達人	牛排	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
14	雞腿排	雞腿排	生菌數	未檢出	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
15	點鮮坊	紅茶	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
16	湯包	湯包	生菌數	2.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
17	微微優格	藍莓派	生菌數	1.0X10 ¹	-	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		
18	紅茶	紅茶	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g/ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g/ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g/ml		

南臺科技大學
臺南市永康區南台街1號

報告編號：VB/2017/B0240

日期：2017/11/22

頁數：1 of 2



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

產品名稱：南臺科大-學生餐廳(佳園團體)-蜜汁烤雞排
 樣品狀態：請參考報告末頁樣品照片
 產品型號：—
 產品批號：—
 申請廠商：南臺科技大學
 製造日期：—
 有效日期：—
 收樣日期：2017/11/15
 測試日期：2017/11/16
 接收樣品地點：南臺科大-學生餐廳(佳園團體)/臺南市永康區南台街1號

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	食品衛生 法規
總生菌數	AOAC Official Method 990.12 Aerobic Plate Count in Foods	陰性	10	CFU/g	—
大腸桿菌群	AOAC Official Method 991.14 Coliform and <i>Escherichia coli</i> Counts in Foods	陰性	10	CFU/g	$\leq 1.0 \times 10^3$
大腸桿菌		陰性	10	CFU/g	陰性

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。

3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。

4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以「未檢出」或「陰性」表示。

Yueh Hsiao
 Yueh Hsiao/Asst. Manager
 Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.



連結至SGS安心資訊平台
聯絡人：任志正 博士



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

南臺科技大學
臺南市永康區南台街1號

報告編號：VB/2017/B0240

日期： 2017/11/22

頁數： 2 of 2

樣品照片



VB/2017/B0240



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

南臺科技大學
臺南市永康區南台街1號

報告編號：VB/2017/B0241

日期：2017/11/22

頁數：1 of 2



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

產品名稱：南臺科大-學生餐廳(佳園團購)-紅蘿蔔炒蛋
 樣品狀態：請參考報告末頁樣品照片
 產品型號：—
 產品批號：—
 申請廠商：南臺科技大學
 製造日期：—
 有效日期：—
 收樣日期：2017/11/15
 測試日期：2017/11/16
 接收樣品地點：南臺科大-學生餐廳(佳園團購)/臺南市永康區南台街1號

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	食品衛生 法規
總生菌數	AOAC Official Method 990.12 Aerobic Plate Count in Foods	3.5X10 ¹	10	CFU/g	---
大腸桿菌群	AOAC Official Method 991.14 Coliform and <i>Escherichia coli</i> Counts in Foods	陰性	10	CFU/g	≤1.0X10 ³
大腸桿菌		陰性	10	CFU/g	陰性

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。

3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。

4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示。

Yueh Hsiao
Yueh Hsiao Asst. Manager
Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.



連結至SGS安心資訊平台

聯絡人：任志正 博士



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

南臺科技大學
 臺南市永康區南台街1號

報告編號：VB/2017/B0241

日期：2017/11/22

頁數：2 of 2

樣品照片



VB/2017/B0241



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

南臺科技大學
臺南市永康區南台街1號

報告編號：VB/2017/B0242

日期：2017/11/22

頁數：1 of 2



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

產品名稱： 南臺科大-學生餐廳(佳園團膳)-清蒸吳郭魚
樣品狀態： 請參考報告末頁樣品照片
產品型號： —
產品批號： —
申請廠商： 南臺科技大學
製造日期： —
有效日期： —
收樣日期： 2017/11/15
測試日期： 2017/11/16
接收樣品地點： 南臺科大-學生餐廳(佳園團膳)/臺南市永康區南台街1號

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	食品衛生 法規
總生菌數	AOAC Official Method 990.12 Aerobic Plate Count in Foods	1.4X10 ²	10	CFU/g	—
大腸桿菌群	AOAC Official Method 991.14 Coliform and <i>Escherichia coli</i> Counts in Foods	陰性	10	CFU/g	≤1.0X10 ³
大腸桿菌		陰性	10	CFU/g	陰性

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。

3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。

4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示。

END -

Yueh Hsiao
Yueh Hsiao Asst. Manager
Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.



連結至SGS安心資訊平台
聯絡人：任志正 博士



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

南臺科技大學
臺南市永康區南台街1號

報告編號：VB/2017/B0242

日期：2017/11/22

頁數：2 of 2

樣品照片



VB/2017/B0242



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。