



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.11.11	1131111DW-1	O-1樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-2	O-3樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-3	O-4樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-4	F-2樓中間	—	<1
113.11.11	1131111DW-5	H1-1樓玄關左	—	<1
113.11.11	1131111DW-6	H1-1樓玄關右	—	<1
113.11.11	1131111DW-7	H1-2樓玄關左	—	<1
113.11.11	1131111DW-8	H1-2樓玄關右	—	<1
113.11.11	1131111DW-9	H1-3樓玄關左	—	<1
113.11.11	1131111DW-10	H1-3樓玄關右	—	<1
113.11.11	1131111DW-11	H1-4樓玄關左	—	<1
113.11.11	1131111DW-12	H1-4樓玄關右	—	<1
113.11.11	1131111DW-13	H1-5樓玄關左	—	<1
113.11.11	1131111DW-14	H1-5樓玄關右	—	<1
113.11.11	1131111DW-15	六宿學餐	—	<1




南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.11.11	1131111DW-16	W-1樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-17	W-2樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-18	W-4樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-19	W-5樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-20	W-6樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-21	W-7樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-22	W-8樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-23	W-9樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-24	W-10樓	—	<1
113.11.11	1131111DW-25	A101前	—	<1
113.11.11	1131111DW-26	A201前	—	<1
113.11.11	1131111DW-27	B100前	—	<1
113.11.11	1131111DW-28	B304前	—	<1
113.11.11	1131111DW-29	C202前	—	<1
113.11.11	1131111DW-30	S-5F東北	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.11.11	1131111DW-31	C夜間部	—	<1
113.11.11	1131111DW-32	D102前	—	<1
113.11.11	1131111DW-33	D202前	—	<1
113.11.11	1131111DW-34	I棟1F	—	<1
113.11.11	1131111DW-35	I棟2F	—	<1
113.11.11	1131111DW-36	I棟3F	—	<1
113.11.11	1131111DW-37	I棟4F	—	<1
113.11.11	1131111DW-38	I棟5F	—	<1
113.11.11	1131111DW-39	I棟6F	—	<1
113.11.11	1131111DW-40	I棟7F	—	<1
113.11.11	1131111DW-41	I棟8F	—	<1
113.11.11	1131111DW-42	I棟9F	—	<1
113.11.11	1131111DW-43	I棟10F	—	<1
113.11.11	1131111DW-44	J102旁	—	<1
113.11.11	1131111DW-45	J202旁	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.11.11	1131111DW-46	J402旁	—	<1
113.11.11	1131111DW-47	P301	—	<1
113.11.11	1131111DW-48	O501	—	<1
113.11.11	1131111DW-49	S-1F東北	—	<1
113.11.11	1131111DW-50	S-1F西北	—	<1
113.11.11	1131111DW-51	S-2F西北	—	<1
113.11.11	1131111DW-52	S-2F東南	—	<1
113.11.11	1131111DW-53	S-5F東南	—	<1
113.11.11	1131111DW-54	S-3F東南	—	<1
113.11.11	1131111DW-55	S-3F西北	—	<1
113.11.11	1131111DW-56	S-4F西北	—	<1
113.11.11	1131111DW-57	S-4F東南	—	<1
以下空白				

