


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
112.01.10	1120110DW-1	I棟3F	—	<1
112.01.10	1120110DW-2	I棟4F	—	<1
112.01.10	1120110DW-3	I棟5F	—	<1
112.01.10	1120110DW-4	I棟6F	—	<1
112.01.10	1120110DW-5	I棟7F	—	<1
112.01.10	1120110DW-6	I棟8F	—	<1
112.01.10	1120110DW-7	I棟9F	—	<1
112.01.10	1120110DW-8	I棟10F	—	<1
112.01.10	1120110DW-9	J102旁	—	<1
112.01.10	1120110DW-10	J202旁	—	<1
112.01.10	1120110DW-11	J402旁	—	<1
112.01.10	1120110DW-12	P301	—	<1
112.01.10	1120110DW-13	P501	—	<1
112.01.10	1120110DW-14	K505旁	—	<1
112.01.10	1120110DW-15	K3F旁	—	<1




南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
112.01.10	1120110DW-16	S-2F 西北	—	<1
112.01.10	1120110DW-17	S-2F 東南	—	<1
112.01.10	1120110DW-18	S-3F 西南	—	<1
112.01.10	1120110DW-19	S-3F 東南	—	<1
112.01.10	1120110DW-20	S-3F 西北	—	<1
112.01.10	1120110DW-21	S-4F 西北	—	<1
112.01.10	1120110DW-22	K-4F	—	<1
112.01.10	1120110DW-23	S-4F 東北	—	<1
112.01.10	1120110DW-24	S-5F 東北	—	<1
112.01.10	1120110DW-25	S-5F 東南	—	<1
112.01.10	1120110DW-26	S-5F 西北	—	<1
112.01.10	1120110DW-27	S-6F 西南	—	<1
112.01.10	1120110DW-28	S-6F 東南	—	<1
112.01.10	1120110DW-29	S-7F 東南	—	<1
112.01.10	1120110DW-30	Z-2樓	—	4



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
112.01.10	1120110DW-31	Z-園藝工寮	—	<1
112.01.10	1120110DW-32	L-文書組旁	—	<1
112.01.10	1120110DW-33	H-1F交誼廳	—	<1
112.01.10	1120110DW-34	H3-2F東邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-35	H3-2F西邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-36	H3-3F東邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-37	H3-3F西邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-38	H3-4F東邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-39	H3-4F西邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-40	H3-5F東邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-41	H3-5F西邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-42	H3-6F東邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-43	H3-6F西邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-44	H3-7F東邊	—	<1
112.01.10	1120110DW-45	H3-7F西邊	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
112.01.10	1120110DW-46	H5-5舍2F	—	<1
112.01.10	1120110DW-47	Q-1樓工廠	—	<1
112.01.10	1120110DW-48	Q-1樓半	—	<1
112.01.10	1120110DW-49	Q-2樓半	—	<1
112.01.10	1120110DW-50	Q-4樓半	—	<1
112.01.10	1120110DW-51	R101	—	<1
112.01.10	1120110DW-52	R301	—	<1
112.01.10	1120110DW-53	R501	—	<1
112.01.10	1120110DW-54	K106旁	—	<1
112.01.10	1120110DW-55	K205旁	—	<1
112.01.10	1120110DW-56	K305旁	—	<1
112.01.10	1120110DW-57	K405旁	—	<1
以下空白				

