


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.04.07	1100407DW-46	M-5F	—	<1
110.04.07	1100407DW-47	U-1 樓	—	<1
110.04.07	1100407DW-48	U-2 樓	—	<1
110.04.07	1100407DW-49	U-3 樓	—	<1
110.04.07	1100407DW-50	U-4 樓	—	<1
110.04.07	1100407DW-51	H6-4 樓男	—	<1
110.04.07	1100407DW-52	H6-5 樓男	—	<1
110.04.07	1100407DW-53	H6-6 樓男	—	<1
110.04.07	1100407DW-54	H6-7 樓男	—	<1
110.04.07	1100407DW-55	H6-8 樓男	—	<1
110.04.07	1100407DW-56	H6-9 樓男	—	<1
110.04.07	1100407DW-57	H6-10 樓男	—	<1
以下空白				



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.04.07	1100407DW-31	E-2 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-32	E-3 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-33	E-4 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-34	E-5 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-35	E-6 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-36	E-7 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-37	E-8 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-38	E-9 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-39	E-10 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-40	E-11 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-41	E-12 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-42	E-13 樓西北	—	<1
110.04.07	1100407DW-43	E-6 樓EMBA	—	<1
110.04.07	1100407DW-44	M-BF	—	<1
110.04.07	1100407DW-45	M-2F	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.04.07	1100407DW-16	L-校安中心旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-17	L-文書組旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-18	L-304旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-19	L-504旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-20	L007	—	<1
110.04.07	1100407DW-21	L棟203主秘書室	—	<1
110.04.07	1100407DW-22	L-校長會客室	—	<1
110.04.07	1100407DW-23	L-張副校長室	—	<1
110.04.07	1100407DW-24	L-秘書室	—	<1
110.04.07	1100407DW-25	L-人事室	—	<1
110.04.07	1100407DW-26	L008前	—	<1
110.04.07	1100407DW-27	L205	—	<1
110.04.07	1100407DW-28	L404	—	<1
110.04.07	1100407DW-29	L106前	—	<1
110.04.07	1100407DW-30	E-1 樓西北	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.04.07	1100407DW-1	S-4F東北	—	<1
110.04.07	1100407DW-2	Q-1樓工廠	—	<1
110.04.07	1100407DW-3	Q-1樓半	—	<1
110.04.07	1100407DW-4	Q-2樓半	—	<1
110.04.07	1100407DW-5	Q-4樓半	—	<1
110.04.07	1100407DW-6	R101	—	<1
110.04.07	1100407DW-7	R301	—	<1
110.04.07	1100407DW-8	R501	—	<1
110.04.07	1100407DW-9	K106旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-10	K205旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-11	K305旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-12	K405旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-13	K505旁	—	<1
110.04.07	1100407DW-14	K-3F	—	<1
110.04.07	1100407DW-15	K-4F	—	<1

